



## Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Biotehnički fakultet - Trg Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica

Tel: 020 206 713 Fax: 020 206 712

E-mail: [extension-pg@t-com.me](mailto:extension-pg@t-com.me)

### AKTUELNO - SAVJET ZA MASLINARE

Ulcinj, Bar, Budva, 9.6.2017. god.

Za maslinare je u ovom periodu veoma važno da izbjegnu eventualne štete od napada moljca masline i sačuvaju plodove, pa se zato preporučuje zaštita maslina **kada je plod masline veličine oko 4-5 mm.**

Za suzbijanje moljca masline treba koristiti registrovane preparate na bazi dimetoata, **Perfekthion i dr.**, deltametrina (**Decis 2,5 EC, Scatto**) ili fosmeta (**Imidan 50 WG**).

U organskoj proizvodnji dozvoljeni su preparati na osnovi BT (**Baturad WP, Biobit WP**) ili na osnovi **azadiraktina**.

Na lokalitetima gdje je primjetna zabilježena je pojava **svrdlaša** (*Rhynchites cribripennis*). Preporučuje se redovno pregledanje maslinjaka na prisustvo štetočine sve do okoštavanja maslina, posebno u maslinjacima na kamenitim površinama. Pregled se obavlja trešenjem grana na bijelu podlogu te pregledom plodova. Mjere zaštite za svrdlaša treba sprovoditi samo na osnovi pregleda maslinjaka i prema procjeni pojave svrdlaša.



Kontić Slavica, dipl.ing. za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda

Regionalni centar Bar