



## Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Biotehnički fakultet - Trg Kralja Nikole bb, 81000 Podgorica

Tel: 020 206 713 Fax: 020 206 712

E-mail: [extension-pg@t-com.me](mailto:extension-pg@t-com.me)

### AKTUELNO:

#### Savjet maslinarima - Zaštita maslina od paunovog oka!

Vremenski uslovi tokom prethodnog zimskog perioda u području gajenja masline uz povećane temperature i pojavu kišnih padavina mogli su povoljno uticati na razvoj i infekciju maslina prouzrokovačem bolesti paunovo oko (*Spilotea oleagina*). Najznačajnija bolest masline u Crnoj Gori je upravo paunovo oko. Opasna je za našu sortu žuticu. Izaziva je fitopatogena gljivica, napada lišće ali i druge dijelove biljke. Napad na listu manifestuje se pojavom okruglastih pjega koje liče na šare na paunovom perju. Posljedice napada su : opadanje lišća, lošiji prinos, kvalitet maslinovog ulja, iznurivanje biljke.

Nakon berbe i rezidbe preporučuje se tretiranje maslinjaka prskanjem preparatima na bazi bakra posebno kada se obavi rigorozna rezidba jer osim djelovanja na prouzrokovača paunovog oka vrši se i dezinfekcija rana od rezidbe i preventivna zaštita od prouzrokovača raka masline, fitopatogene bakterije, (*Pseudomonas syringae pv.savastanoi*). Preventivna tretiranja se mogu uraditi bakarnim preparatima na bazi: bakarnog oksida (Nordox 75 WG), bakarnog hidroksida - Cuprablau Z, Kocide DF, bakarnog hidroksida-Ca-hlorid kompleksa, Cuprablau Z ultra...

Ukoliko je u prethodnom periodu bilo zaraženog lišća paunovim okom ono može masovno opadati nakon tretiranja bakarnim sredstvima, (bakarni šok). To je normalna reakcija lista masline zaraženog paunovim okom na dejstvo bakarnog preparata.



*Paunovo oko-pjege na lišću*



---

Osim bakarnih preparata tretiranje se može obaviti i nekim od preparata: **Difcor**, **Stroby WG**, **Nativo WG**.

Sve preparate koristiti prema uputstvima sa etikete preparata koji se primjenjuje za zaštitu.

**Kontić Slavica, dipl.ing.agr.**

